sandboxai

五分钟
接入指南

沙盒网关 · 开通后照着做，当天用上。

完成企业准入、开通账户后，你会收到这三样东西：

接入地址

所有工具、所有模型都用这一个地址。

专属密钥

一串以 sk- 开头的字符，相当于你的账户钥匙。

控制台登录方式

用来看余额、账单和每一次调用的记录。

深圳市沙盒奇点科技有限公司

2026 年 9 月版

开始之前

本指南里用下面两个写法代替你的真实信息，照做时换成开通信息里给你的内容：

接入地址	`https://gateway.sandboxai.top` 以开通信息为准
专属密钥	`sk-你的专属密钥`

> **保管好专属密钥。**拿到密钥的人可以直接用你账户里的余额。不要把它发到群里、写进公开的代码仓库或截图外传。如果怀疑泄露了，马上联系我们换一把新的，旧的会立即失效。

先选一种接入方式

你想做什么	推荐用	难度
让 AI 帮忙写代码	Cursor、Qoder	会装软件就行
让 AI 帮忙处理办公任务	WorkBuddy	会装软件就行
搭一个自己的智能体	DSH	需要一点开发基础
把 AI 接进自己的产品或系统	你自己的程序	需要开发同事，改两行配置

用 Cursor 写代码

1. 打开 Cursor，进入 **Cursor Settings** > **Models**。
2. 找到 **OpenAI API Key**，填入 `sk-你的专属密钥`。
3. 打开 **Override OpenAI Base URL**，填入 `https://gateway.sandboxai.top/v1`（这里要带 /v1）。
4. 在 **Custom Models** 里添加你要用的模型名，比如 `deepseek-chat`。
5. 回到对话框，选中这个模型即可。

Cursor 只支持 OpenAI 兼容格式。对话和智能体模式走你的密钥，代码补全仍用 Cursor 自己的模型。

用 WorkBuddy 处理办公任务

1. 打开 WorkBuddy，点 **头像** > **设置** > **模型**。
2. 点 **添加模型**，选择 **自定义**。
3. URL 填 https://gateway.sandboxai.top/v1，API Key 填 sk-你的专属密钥。
4. 模型名填你要用的模型，比如 `deepseek-chat`，保存后在对话里选中它。

高级配置里的「自定义协议」保持关闭即可。

用 Qoder 写代码

1. 打开 Qoder，进入 **设置** > **模型**，点 **添加**。
2. 供应商选 **自定义**，协议选 **OpenAI Compatible**。
3. **接口地址（Base URL）** 填 https://gateway.sandboxai.top/v1，API Key 填 sk-你的专属密钥。
4. Model ID 至少填一个，比如 `deepseek-chat`，然后点 **校验并添加模型**。

命令行版 Qoder 在对话里输入 `/model`，切到自定义页添加，填法相同。

用 DSH 搭智能体

1. 打开 DSH，进入 **Settings** > **Models**，点 **Add a custom provider**。
2. Display name 填 `沙盒网关`，Base URL 填 https://gateway.sandboxai.top/v1。
3. API protocol 选 **openai-completions**，API key 填 sk-你的专属密钥。
4. 保存后选中你要用的模型即可。

想用 Anthropic 兼容格式，再添加一个提供商，协议选 anthropic-messages。

接进你自己的程序

如果你的程序用的是 OpenAI 兼容或 Anthropic 兼容格式，只需要改地址和密钥两处，其他代码不用动。

两种格式都能调用任何一个可用模型，深度思考、工具调用和流式输出照常可用。想换模型，只改 `model` 这一项。

Python（OpenAI 兼容格式）

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="https://gateway.sandboxai.top/v1",
    api_key="sk-你的专属密钥",
)
reply = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[{"role": "user", "content": "你好"}],
)
print(reply.choices[0].message.content)
```

Python（Anthropic 兼容格式）

```
import anthropic

client = anthropic.Anthropic(
    base_url="https://gateway.sandboxai.top",
    api_key="sk-你的专属密钥",
)
reply = client.messages.create(
    model="deepseek-chat",
    max_tokens=1024,
    messages=[{"role": "user", "content": "你好"}],
)
```

命令行（任何语言都可以照这个格式发请求）

```
curl https://gateway.sandboxai.top/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer sk-你的专属密钥" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"model": "deepseek-chat", "messages": [{"role": "user", "content": "你好"}]}'
```

看余额和账单

登录控制台，这几个地方最常用：

控制面板	你的专属密钥、这段时间的用量，以及现在能用的全部模型。
我的钱包	账户余额、充值记录和消费账单。每一笔都能看到原价、你实际付的价格和帮你省下的金额。
子密钥	给你的每个客户或每个项目单独开一把密钥，设额度上限和能用的模型。每把密钥各自消耗了多少，这里都能看到；客户不续费，停用那把就行。
使用日志	每一次调用的时间、模型、用量和费用。每一条都有一个调用编号，出问题时靠它来查。

余额用完后调用会失败，请提前充值。充值方式请联系商务。

遇到问题

提示密钥无效或没有权限

检查密钥是否完整复制，前后有没有多余的空格；确认填的是开通信息里的专属密钥。

提示找不到模型

模型名要和控制台「可用模型」里的一字不差，包括大小写和连字符。

连接不上

检查接入地址有没有写错；本指南里的工具和 OpenAI 兼容格式的程序都要带 `/v1`；Anthropic 兼容格式的程序填不带 /v1 的地址。

提示余额不足

在「我的钱包」看一下余额，联系商务充值。

以上都不是

在「使用日志」里找到出错的那一次调用，把**调用编号**和截图发给我们，我们按编号查原因。

少折腾，多创造。

技术支持：待填　商务联系：待填